



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МАДОУ д/с № 20, г. Калининград,
ул. Каштановая аллея, д. 174
(место составления акта)

“10” мая 2017 г.
(дата составления акта)

14ч.00 – 15ч.00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 388

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Каштановая Аллея, 174
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 388 от 24.03.2017 руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Бабура Е.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада № 20 (МАДОУ д/с № 20)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10.04.2017 по 10.05.2017, непосредственно пребывание на объекте 10.04.2017 с 09ч00мин. до 10ч00мин., 11.04.2017 с 10ч00мин. до 13ч30мин.; 12.04.2017 с 12ч45мин до 13ч10мин, 14.04.2017 с 14ч30мин до 15ч30мин, 18.04.2017 с 07ч.30мин. до 18ч15мин., 19.04.2017 с 13ч30мин до 14ч30мин, 26.04.2017 с 14ч00мин до 17ч00мин, всего – 21ч20мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах печатного текста 31.03.2017 в 09ч 30мин, непосредственно ознакомлен с копией распоряжения под подпись заведующий МАДОУ д/с № 20 Разуваева Екатерина Петровна.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: начальник отдела санитарного надзора Новохатская Елена Михайловна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гарри Наталья Олеговна, старший специалист 1-го разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Коршунцова Ольга Николаевна, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Щелокова Кристина Михайловна. Привлечены в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны: помощник санитарного врача по общей гигиене Юрченко С.В., врач-эпидемиолог Илларионова Т.А., помощник врача по общей гигиене Полушина Е.Г., инженер-химик Кузнецова А.Р., врач по СГЛИ Максимова Н.В., помощник врача по общей гигиене Касатова Е.А., помощник санитарного врача отделения радиационной гигиены Кравчук И.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ д/с № 20 Разуваева Екатерина Петровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проанализированы, представленные в ходе проверки, документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор);
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой должности, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки 40 работников;
- договоры и акты выполненных работ за 2017 на утилизацию люминесцентных ламп №29/15 от 29.12.2015 с ООО «Синтез»Лтд; на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции от 01.01.2016 № 349/184-5 с ООО «Дезинфекция», вывоз ТБО со специализированными организациями (№ №33,34 от 01.10.2015 с ООО «Оланд»); договор по акарицидной обработке № 09-Р от 28.03.2017 с ООО «ОМС-Стандарт»
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;

В ходе проведения проверки установлено: МАДОУ д/с № 20 осуществляет деятельность по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая Аллея, 174

Режим работы учреждения: с 7ч30мин до 19ч30мин. (12 часов).

Учреждение представлено типовым 2-х этажным кирпичным зданием, 1972 года строительства. Здание размещено в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Знак о запрете курения размещён у каждого входа на территории, в здание.

Территории огорожены, озеленены находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное электрическое освещение.

Территории зонированы, выделена игровая, хозяйственная зоны.

На территориях игровых зон имеются тентовые навесы, песочницы с крышками, игровое, спортивное оборудование в исправном состоянии. Отобрано и исследовано 2 пробы песка из песочниц на паразитологические исследования, пробы отвечают гигиеническим требованиям (экспертные заключения к протоколам №№13530, 13531 от 20.04.2017).

На территориях хозяйственных зон оборудована площадка для сбора мусора. Площадки имеют твердое покрытие, установлены контейнеры с крышками, заполнены на 1/3.

Имеется централизованная система водоснабжения (городские сети холодного водоснабжения), канализации. Горячее водоснабжение помещений, отопление обеспечивается за счёт работы городских сетей. Имеются резервные электронагреватели в каждой группе, на пищеблоках, прачечной. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления, энергоснабжения не регистрировались. Отобрана и исследована проба водопроводной воды на микробиологические показатели. Проба отвечает гигиеническим требованиям (экспертное заключение по протоколу № 13486 от 20.04.2017).

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. Режим проветривания соблюдается. Микроклимат отвечает гигиеническим требованиям (заключение эксперта по протоколу № 12793 от 12.04.2017).

Освещение - естественное через световые проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру. Освещенность отвечает гигиеническим требованиям (заключение эксперта по протоколу № 12792 от 12.04.2017).

Воздух в закрытых помещениях соответствует гигиеническим требованиям (заключение эксперта по протоколу № 12887 от 14.04.2017).

Проведен радиационный контроль в помещениях детского сада, превышений нормируемых показателей не обнаружено (экспертное заключение к протоколу № 13628 от 19.04.2017).

Здание рассчитано на 11 групп (на первом этаже 6 групп, на втором – 5). Имеется общий вход.

Списочный состав 376 чел. Основной состав 361 человек и группа кратковременного пребывания 15 человек. В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции.

На первом этаже из 6 групп 2 с отдельными спальнями, 4 с откидными кроватями в игровых. На втором этаже из 5 групп 2 с отдельными спальнями, 3 с откидными кроватями в игровых.

В каждой групповой ячейке имеется раздевальная, туалетная, совмещенная с умывальной, буфетная (или буфетная зона в игровых в группах, где имеются спальни).

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.

Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием. Детская мебель соответствует росто-возрастным особенностям детей (заключение эксперта № М.1005.231.К.П.14 от 24.04.2017).

Буфетные зоны оснащены моечными ваннами с подводкой холодной и горячей проточной воды, шкафами, сушилками для посуды.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, ячейками (вешалками) для полотенец. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Отобрано и исследовано 2 пробы рабочих растворов дезинфицирующих средств «3Д -Септ» (экспертные заключения по протоколам №№13511, 13512 от 21.04.2017).

Для организации питания детей предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Поставка продуктов питания

осуществляется по договорам с ООО «Первый хлебозавод», ООО «Универсалпрод», ООО «Залесский фермер», ООО «Астарта». Имеется примерное меню, утверждённое руководителем учреждения, соблюдается. Недоброкачественной продукции на момент проверки не выявлено. Товарное соседство соблюдается. Суточные пробы оставляются в полном объёме. Отобрано и исследовано 3 пробы продовольственного сырья и 12 проб готовых блюд на санитарно-химические показатели, 2 пробы продовольственного сырья на паразитологические исследования, 15 смывов на паразитологические исследования, 10 смывов на микробиологические исследования. Все пробы отвечали нормативным требованиям (экспертные заключения по протоколам №№ 13513-13514, 13515-13529, 13491-13500 от 20.04.2017, №13490 от 21.04.2017, №№ 13502, 13503-13505, 13506, 13507-13510, 13605-13606, 13607 от 24.04.2017, № 13487-13489, 13501 от 25.04.2017)

Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ д/с № 20 осуществляет работник детской городской поликлиники №2.

Имеется прачечная, расположена на первом этаже здания. Прачечная оснащена стиральными машинами. Организована стирка спецодежды, мелкого мягкого инвентаря. Прием грязного белья, хранение чистого белья и выдача чистого белья осуществляется в разных помещениях. Имеется по 3 комплекта постельного белья, по 2-наматрасников на одного ребёнка. Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

Имеется достаточное количество уборочного инвентаря, промаркирован, организовано хранение. Имеются графики уборок. Для чистки ковров имеются пылесосы, в исправном состоянии.

Количество работающих 64 человека. Профилактический медицинский осмотр пройден. Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

11.04.2017г. в 10ч.00мин. в ходе осмотра МАДОУ д/с №20 установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

-подъездные пути, пешеходные дорожки - повреждено асфальтовое покрытие (ямы, выбоины), что является не соблюдением п 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13) в части требований к содержанию территории дошкольного учреждения (фото №№1,2,3,4,5,6)

- в туалетных групп №№ 7 и 8 плитка на стенах и полах с дефектами (истерта, сколы, трещины), что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.2., п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части требований к стенам и полам помещений;

- на пищеблоке разделочные доски «РВ», «ОВ», лопатки для помешивания (деревянные) в количестве 3 штук с дефектами (трещины, зазоры, шероховатости), что является не соблюдением требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части использования для разделки сырых и готовых продуктов досок из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других);

- на пищеблоке - банки с суточными пробами от 10.04.2017 отсутствуют суточные пробы ужина (макаронны с сыром, йогурт, сок), что является не соблюдением требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обязательного отбора всех готовых блюд (в том числе напитки);

26.04.2017г. с 14.00-17.00. при осмотре МАДОУ Д/С № 20 и представленных документов установлено:

1. По результатам проверки медицинских книжек персонала (представлено к проверке 60 медицинских книжек) установлено, не представлены данные иммунизации:

- против дифтерии и столбняка на 20 сотрудников: Антюхову А.И., Ашурову Т.М., Боброва Е.А., Вершинину Т.Л., Гаврилову Л.Ф., Гарбарук М.А., Каштанову А. И., Мягкову С.В., Олейник Ю.В., Пашкевич Ю.Н., Петухову Т.И., Сухову Т.С., Тарасову Е.А., Тоняеву А.А., Трибой А.М., Чепуштанову О.В., Шапель Т.Н., Шидину Л.В., Козлову И.А., Крачковскую Г.С.;

- против гепатита В на 17 сотрудников: Антюхову А.И., Ашурову Т.М., Боброва Е.А., Гарбарук М.А., Каштанову А. И., Кулеш Н.В., Мягкову С.В., Овсепян А.М., Орлову Е.А., Пашкевич Ю.Н., Петровскую Т.В., Пименову Е.В., Сухову Т.С., Тоняеву А.А., Трибой А.М., Чепуштанову О.В., Козлову И.А.;

- против кори на 21 сотрудника: Антюхову А.И., Ашурову Т.М., Боброва Е.А., Тарасову Е.А., Гарбарук М.А., Демьянову Д.С., Каштанову А. И., Кузьмину Я.Ф., Мягкову С.В., Овсепян А.М., Олейник Ю.В., Орлову Е.А., Пашкевич Ю.Н., Петровскую Т.В., Пименову Е.В., Сухову Т.С., Тарасову Е.А., Тоняеву А.А., Трибой А.М., Чепуштанову О.В., Козлову И.А., что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках (копии медицинских книжек на 30 листах прилагаются);

2. Не все дети осмотрены на педикулез - отсутствующие дети на момент осмотра, по прибытию в детское учреждение допущены к посещению группы без осмотра, что является несоблюдением п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний (копия журнала осмотра на педикулез и кожные заболевания на 2-х листах прилагается);

3. Не достаточное количество наматрасников на каждого ребенка (в детском учреждении детей - 376, в наличии наматрасников - 460, при необходимости 920), что является несоблюдением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия на каждого ребенка две смены наматрасников;

4. Не проводятся плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом, что является не соблюдением требований п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом;

5. Дети, отсутствующие на момент обследования детей на энтеробиоз, допущены к посещению детского учреждения без результатов обследования, что является несоблюдением требований п.18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части одновременного однократного обследования всех детей по выявлению детей инвазированных контагиозных гельминтозами (энтеробиоза и гименолепидоза) (копии результатов обследования воспитанников на 4-х листах прилагаются);

6. На пищеблоке используют без маркировки кухонную посуду и кухонный инвентарь (терка, ковш, весы для готовой продукции), что является несоблюдением требований п.13.2 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия на всем кухонном инвентаре и кухонной посуде маркировки для сырых и готовых пищевых продуктов;

7. Складское помещение для хранения сухих сыпучих пищевых продуктов не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является несоблюдением требований п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования складских помещений для хранения сухих сыпучих продуктов приборами для измерения температуры и влажности воздуха;

8. На пищеблоке, прачечной уборочный инвентарь хранят на полу, что является несоблюдением требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части хранения уборочного инвентаря в шкафу для уборочного инвентаря;

9. На пищеблоке не организовано раздельное хранение специальной одежды персонала от посторонних вещей), что является несоблюдением требований п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части раздельного хранения спецодежды и личных вещей в отдельном шкафу.

По результатам исследований дезинфицирующих средств:

-- по результатам исследования пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства «3Д-Септ» концентрация дезинфицирующего средства для обработки квачей не соответствует заявленной и рекомендуемой Инструкцией № 1/09 от 2009 года по применению дезинфицирующего средства 3Д-Септ, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами», что подтверждается экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколу № 3074 и № 13512 от 21.04.2017;

14.04.2017 14час. 30 мин. МАДОУ д/с №20 осуществляло хозяйственную деятельность по предложению и предоставлению платных образовательных услуг потребителям с нарушением требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в части предоставления необходимой и достоверной информации потребителям образовательных услуг, знаку о запрете курения и включения в договоры условий, ущемляющих прав потребителя, а именно:

1. На входных дверях здания МАДОУ д/с №20 и при входе на территорию МАДОУ д/с №20 размещены знаки о запрете курения, не соответствующие требованиям законодательства:

На знаках изображена сигарета под наклоном от правого верхнего угла в левый нижний вместо горизонтального размещения, графическое изображение сигареты не состоит из двух цилиндров черного и белого цвета соединенных между собой. Сверху черного цилиндра размещены волнистые линии, соединенные между собой, изображающие дым.

Данные нарушения допущены в связи с отсутствием должного контроля со стороны юридического лица за соблюдением требований действующего законодательства и не соответствуют ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее – ФЗ № 15).

Таким образом, указанные знаки оформлены с нарушением требований законодательства в части размещения знака, изображения и расположения сигареты и дыма.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 ФЗ №15, запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг