



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МАДОУ д/с № 20
г. Калининград, ул. Каштановая
аллея, д. 174

(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 21 г.

(дата составления акта)

16ч.00 – 17ч.00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 368

По адресу: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 174.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 368 от 26.04.2021 руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Бабура Е.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада № 20 (МАДОУ д/с № 20)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.05.2021 по 31.05.2021, непосредственно пребывание на объекте 11.05.2021 с 10ч00мин. до 11ч00мин., 12.05.2021 с 10ч00мин., до 16ч00ми., 18.05.2021 с 11ч00мин. до 12ч00мин., 21.05.2021 с 13ч00мин. до 16ч00мин., 31.05.2021 с 16ч00мин., до 17ч00мин., всего – 12ч00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах печатного текста 26.04.2021 в 14ч 50мин. (вх. № 256), непосредственно ознакомлен с копией

распоряжения под подпись и.о. заведующего МАДОУ д/с № 20 Москалева Наталья Витальевна 11.04.2021 в 10ч00мин. *С. Москалева*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Романенко Лариса Юрьевна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Кошкин Илья Андреевич. Привлечены в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.): химик-эксперт Васюткин Г.В., Никифорова Ю.Б., помощники врача по общей гигиене Чудакова Н.Л., Полушина Е.Г., техник ОИ и ИФФ Наумова Т.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МАДОУ д/с № 20 Москалева Наталья Витальевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проанализированы, представленные в ходе проверки, документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор);
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой должности, результатов медицинских обследований; дератизационных мероприятий,
- медицинские книжки 61 работника;
- договоры и акты выполненных работ за 2021 об обращении с отходами потребления (ртутьсодержащие отходы) № 331/21 от 04.03.2021 с ООО «СИНТЕЗ» ЛТД - акт № 000098 от 04.03.2021 на вывоз ртутьсодержащих ламп, на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных, декаризационных (акарицидная обработка) работ, № 021 от 01.01.2021 с ООО «Калининградский центр КОНЭКС» - обрабатываемая площадь помещений составляет 656,8 кв.м., акарицидная обработка территории составляет - 3325,0 кв.м. (акты выполненных работ прилагаются), договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 220100273 от 01.01.2021 с ГП КО «ЕСОО», на техническое обслуживание систем вентиляции с ООО «ГК «Атмосфера» № 15/01 от 11.01.2021 (акт проверки эффективности системы общеобменной вентиляции от 26.04.2021 акт технического обслуживания оборудования пищеблока от 30.08.2020), на оказание услуг по стирке и/или химчистке изделия с ИП Селивёстровым В.И. № 43/НП-20 от 12.08.20320, договор на поставку питьевой воды от 11.01.2021 № АА-8 911 с ООО «Айсберг-Аква» (бутилированная питьевая вода «Янтарный Айсберг»), договора с ГБУЗ КО ГДП № 6 от 15.05.2014 б/н, дополнительное соглашение от 15.03.2019 №1 от с ГБУЗ КО ГДП № 6, договор с ООО «Центр медицинских осмотров» от 11.01.2021 № 164/21 о прохождении работниками предварительных и периодических медицинских осмотров, договор на проведение профессиональной гигиенической подготовки и тестовый контроль № 217 от 11.01.2021 с ООО «Калининградский центр КОНЭКС»;

- «Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, «Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал здоровья», «Журнал учета отходов»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов.

В ходе проведения проверки установлено: МАДОУ д/с № 20 осуществляет деятельность по адресу г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 174.

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 39Л01 №0000750, регистрационный №ДДО-1800 и приложение №1 серии 39П01 №0000985 выданной 25.02.2016 Министерством образования Калининградской области.

МАДОУ д/с № 20 размещается в двухэтажном типовом здании 1972 года постройки. Ежегодно в учреждении проводится косметический ремонт. Здание детского сада размещено в жилом районе, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Территория учреждения огорожена, благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии. Запavedение территории – асфальт. Имеется наружное электрическое освещение.

При осмотре территории детского сада и его помещений установлено, что на въездных воротах и входной калитке, на входных дверях в здание учреждения и входе в подвальное помещение имеются знаки о запрете курения, соответствующие действующему законодательству.

Территория зонирована на отдельные игровые зоны для каждой группы. Разделение зон произведено посредством зелёных насаждений (кустарников).

На территориях игровых зон имеются теневые навесы, песочницы с крышками, игровое прогулочное оборудование. Имеется физкультурная площадка. Все оборудование находится в исправном состоянии.

Водоснабжение, канализация, отопление централизованные от городских сетей. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления и энергоснабжения не регистрировались.

Хозяйственная зона имеет один самостоятельный въезд. Для сбора твердых бытовых отходов используется контейнер и «Кеска», установленные на территории детского учреждения.

Вентиляция естественная – через оконные рамы, вентиляционные каналы. На пищеблоке – приточно-вытяжная с механическим побуждением, над технологическим оборудованием (электроплитой, электросковородой, жарочным шкафом) оборудована локальная вытяжная система вентиляции. В 11-ти групповых имеются бактерицидные настенные, перекатные облучатели типа ОБН-150, ОРУБп3-3 «КРОНТ» (Дезар - 4), ОрБН-2*15-01 в достаточном количестве, состояние рабочее. Режим проветривания соблюдается.

Освещение естественное, через оконные проёмы, искусственное представлено люминисцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру.

Здание МАДОУ д/с № 20 рассчитано на 11 групп на 315 мест, списочный состав - 364 человек. Фактическая средняя посещаемость 248 человек. Имеется 5 выходов на 11 групп, 4 эвакуационных выхода со 2 этажа и 4 эвакуационных выхода с первого этажа здания.

В планировочной структуре здания соблюдается принцип изоляции.

Каждая групповая ячейка имеет необходимый набор помещений: раздевалка, игровая-спальня (4 группы имеют стационарные спальни), музыкальный и гимнастический залы.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.

Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием.

Раздаточные зоны оснащены мочными ваннами с подводкой холодной и горячей проточной воды, шкафами, сушилками для посуды. Во всех раздаточных установлены резервные водонагреватели.

В групповых помещениях установлены встроенные откидные кровати, выдвижные кровати типа «Каскад», в спальнях комнатах установлены стационарные кровати по количеству детей.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, ячейками для бумажных одноразовых полотенец. Во всех туалетных комнатах имеются шкафы для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Имеются графики. Для чистки ковров используются пылесосы в исправном состоянии.

Режим работы дошкольной организации 12 часов с понедельника по пятницу. Для организации образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 20 имеются кабинеты: кабинет учителя-логопеда, кабинет дефектолога, комната развития, музыкальный и гимнастический залы.

Все группы в учреждении с 12-часовым пребыванием с 07.30 до 19.30. Режим дня утвержден для каждой группы. В учреждении организовано пятиразовое сбалансированное питание. Дневной сон – 2 – 2,5 часа (согласно показаниям), прогулки не менее двух раз в день. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием. Занятия по физическому развитию – 3 раза в неделю.

Внутренняя отделка помещений: стены и потолки в помещениях групповых ячеек покрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом; в буфетных и умывальных стены и пол облицованы плиткой. Высота плитки в холодном и горячем цехах пищеблока составляет 1,5 м.

Состав и площадь основных помещений: площадь здания 2628,3 кв.м.;

- пищеблок 75,1 кв.м., в т.ч. горячий цех – 19,5 кв.м., холодный цех – 19,5 кв.м., моечная – 15,3 кв.м., кладовая – 12,5 кв.м., раздевалка для работников пищеблока – 5,4 кв.м., коридор – 3,8 кв.м.;

- прачечная – 53,1 кв.м., в т.ч. постирочная – 22,5 кв.м., коридор – 1,8 кв.м., склад чистого белья, гладильная – 25,9 кв.м., сушка – 2,9 кв.м.;

- музыкальный зал – 86,0 кв.м., гимнастический зал – 33,6 кв.м.;

- кабинет учителя - логопеда - 10,6 кв.м., кабинет учителя - дефектолога – 12,1 кв.м., комната развития - 17,9 кв.м.;

- медицинский блок – 29,5 кв.м., в т.ч. медицинский кабинет – 12,1 кв.м, изолятор – 6,9 кв.м, процедурный кабинет - 10,5 кв.м.;

- групповые ячейки: раздевальные: 13,4 – 17,0 кв.м., игровые – 50,0 – 63,7 кв.м., спальни – 29,1 – 35,1 кв.м., буфетные – 5,3 - 5,9 кв.м., умывальные - 10,1 – 11,3 кв.м., туалетные – 4,0 - 4,3 кв.м. Помещения оснащены согласно назначению.

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении МАДОУ д/с № 20 представлены и проанализированы следующие документы:

- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфицирующих средств.

Для организации питания детей предусмотрен пищеблок, расположенный на 1-м этаже здания, работающий на сырье. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Имеющееся технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Из технологического оборудования имеются: две электроплиты – 4-х комфорочные, жарочный шкаф 3-х секционный, электросковорода, картофелечистка, электромясорубка; из холодильного оборудования – 5 холодильников с морозильной камерой, холодильный шкаф.

Холодильники обеспечены термометрами. Нарушений маркировки кухонной посуды и инвентаря не выявлено. Правила товарного соседства и условия хранения продуктов соблюдаются. Суточная проба пищи оставлена в полном объеме согласно меню. Необходимая на пищеблоке документация ведется регулярно. Журнал «Здоровья сотрудников пищеблока» ведется ежедневно, персонал осматривается на наличие гнойничковых заболеваний, отметка о

допуске к работе имеется. Производство готовых блюд ведется в соответствии с технологическими картами.

Имеется примерное меню, утверждённое руководителем учреждения. В представленном примерном меню отсутствует повторяемость блюд, запрещённые блюда. На основании примерного меню ежедневно составляется меню-требование с указанием выхода блюд, количества питающихся детей и персонала, расход продуктов. Дети, нуждающиеся в диетическом питании присутствуют, на них составляется отдельное меню в соответствии с медицинскими показаниями.

Поставка продуктов питания осуществляется по договорам с ООО «Молоко Опт» - молочные продукты, ИП Смирнов – рыба, ООО "Главторг" – мясо, ОАО «Первый хлебзавод» – хлебобулочные изделия, ООО «Айсберг-Аква» - питьевая бутилированная вода «Янтарный айсберг», ООО "Универсалпрод" – птица, ООО «Вектор» - бакалея.

Доставка продукции сопровождается товарно-транспортными накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Выборочно проверены сопроводительные документы на получаемую дошкольным учреждением продукцию (12), копии документов прилагаются.

Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляет ДПО № 2 ГДП № 6. Заключены договоры по медицинскому обслуживанию воспитанников с ГБУЗ КО ГДП № 6 от 15.05.2014 б/н, дополнительное соглашение от 15.03.2019 №1 от с ГБУЗ КО ГДП № 6. Медицинский кабинет расположен на 2-ом этаже, состоит из 3-х помещений: кабинет приема медсестры (врача), процедурный кабинет, изолятор. Кабинет приема медсестры, процедурный кабинет оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, имеются жидкое мыло, кожный антисептик в помповом и настенных дозаторах, одноразовые бумажные полотенца. Кабинеты оснащены необходимой медицинской мебелью, оборудованием: кабинет медицинской сестры (врача) – электронные весы и ростомер, шкаф для одежды медицинского персонала, стол, шкаф для документации, холодильник. Процедурный кабинет: 2 стеклянных манипуляционных столика, кушетка, ширма, холодильник, шкаф для медицинских препаратов. Изолятор – кровать, тумба.

Для проведения текущих и генеральных уборок используются дезинфицирующие средства «3Д-септ». Сертификаты, регистрационные удостоверения, инструкции на используемое средство имеются. Рабочие растворы дезинфицирующих препаратов готовятся на рабочих местах непосредственно перед их использованием. Мерные ёмкости выделены.

В детском учреждении числится 61 сотрудник, представлены 61 медицинские книжки. Медицинский осмотр, флюорографическое обследование пройдены, привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Гигиеническое обучение и аттестация сотрудниками учреждения пройдены. Вакцинация сотрудников против гриппа проводилась вакциной «Совигрипп» работниками ГБ № 3. Из 61 сотрудника привито против гриппа – 56 человек, 5 человек имеют медицинский отвод. Вакцинация детей против гриппа проводилась вакциной «Совигрипп» в сентябре-октябре 2020 года, из 280 подлежащих, вакцинировано – 170, медотводов - 20, отказов – 60.

Имеется прачечная, расположенная на первом этаже здания. В составе имеются три помещения - постирочная, гладильная и склад для хранения чистого белья, встроенная сушка. Стирку, глажку белья осуществляет ИП Селиверстов В.И., договор от 12.08.2020 № 43/НП-20. Прием грязного белья, хранение чистого белья и выдача чистого белья осуществляется в разных помещениях. Установлена раковина для мытья рук. В постирочной установлена ванна.

На каждого ребенка имеется по два комплекта постельного белья, на матрасников. Используются одноразовые бумажные полотенца. Чистое белье хранится в шкафах, в группы доставляется в мешках с маркировкой «для чистого белья». Белье грязное собирается в мешки «для грязного белья» и доставляется в прачечную. Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены. Выделено место для хранения раскладушек, хранятся в закрытом виде.

Питьевой режим в детском саду организован бутилированной питьевой водой емкостью 18 литров. Предоставлен договор на поставку воды от 11.01.2021 № АА-8911 с ООО «Айсберг-Аква» (питьевая бутилированная вода «Янтарный айсберг»). Представлена декларация о соответствии ЕАС.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Графики уборки имеются.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

12.05.2021 в 10ч00мин., в ходе осмотра помещений МАДОУ д/с № 20 установлено:

- асфальтовое покрытие при входе в детское дошкольное учреждение и частично на территории самого учреждения с нарушениями целостности, не ровное, с выбоинами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) в части соблюдения требований к покрытию проездов, подходов и дорожек на собственной территории;
- покрытие пола (линолеума, ламината) в группах №№ 1 (спальня), 3, 5, 7, музыкальном зале, местами имеет не гладкую поверхность, с дефектами, трещинами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 в части соблюдения требований к полу - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
- стены и потолки в умывальных групп №№ 5, 6, 7, в моечной группы № 5, в гимнастическом зале частично не гладкие, имеются отслоения штукатурки, трещины, следы протечек, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими;
- кухонные шкафы для хранения столовой и кухонной посуды в моечных групп №№ 1, 7 сильно изношены - с нарушенной целостностью покрытия, расслоением материала из которого они изготовлены, что затрудняет качественное проведение уборки, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 в части соблюдения требований к мебели - мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- измеренные уровни искусственной освещенности (с учетом погрешности прибора $\pm 8\%$) в игровых групп № № 8, 5 занижены на 34-70лк, коэффициент пульсации завышен на 4-12%, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к уровням искусственной освещенности (...уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400лк., таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Выше перечисленные нарушения: п.п. 2.2.4., 2.5.2., 2.5.3., 2.8.5, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обязанность выполнения которых определена п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства, допущены должностным лицом - заведующим МАДОУ д/с № 20 Разуваевой Екатериной Петровной, обязанность за обеспечение которых возложена в п. 9а раздела 2 трудового договора от 01.01.2017г. № 76 («Руководитель» обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, устава учреждения) в рамках Приказа о назначении на должность от 05.05.2011 № 14-л.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено; ст. 11, ст.15, ст. 17, ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 25, ст. 24, ст. 29, ст. 32, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.ст. 3-5 Федерального закона от 02. 01. 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; статья 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказ Министерства здравоохранения РФ № 214-н от 12.05.2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; статьи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); главы 3, статьи 6, 8, 14, 17 Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013); гл. 5, гл. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); раздел IV V VII IX XI Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); главы III-V, VII Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); статьи 5-7 технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012); глава 2, раздел 2, 4, 6, 9, 10, 12 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299; гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);); ст. 4 6, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), ст. 5-7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); разделы I, II, п.п.2.1., 2.1.1.-2.1.2; 2.2., 2.2.1.-2.2.6; 2.3., 2.3.1.-2.3.2; 2.4., 2.4.1-2.4.4; 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.8.-2.4.13; 2.5., 2.5.1.-2.5.3; 2.6., 2.6.1.-2.6.6.; 2.7., 2.7.1.-2.7.5; 2.8., 2.8.1.-2.8.10; 2.9., 2.9.1.-2.9.5; 2.10., 2.10.1.-2.10.4; 2.11., 2.11.1.-2.11.9; п.8.1., п.п.8.1.2., 8.1.2.1., 8.1.2.2., 8.1.2.3., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.10., п.п.8.2., 8.2.1, 8.2.2., 8.2.3., п.8.3., п.п. 8.3.1., 8.3.2., п.8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; раздел II, IV СанПиН 2.1.3684-21

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"; разделы II, III, п.п.3.1., 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; п.4.1, 4.5, п.п. 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4, 12.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.11 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и инфекционных болезней на территории Российской Федерации»; п.4.3., п.п.4.3.2, 4.3.3., 4.3.4 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"; п.п.1.3., 5.3., 7.1., 7.5., 8.3., 11.1., 11.2., разделы XI-XIII СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций»; п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., п.п. 4.1., 4.2., 4.4.- 4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п.1.2, п.4.2, п.6.3, п.6.5, п.6.7, п.6.9, п.6.10 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; гл. I-IV СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п.4.2., 4.4 СП 3.5.1378 -03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; разделы VI- XVIII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; п.п. 8.2., 8.4.1., 8.4.2. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»; Приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н от 28 января 2021 г. «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № 219 от 31.05.2021, протоколы и заключения экспертов по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.): согласно информационному письму ФБУЗ от 24.05.2021 № 03/3243-14-21 о выполнении предписания от 24.04.2021 № 271-ф, всего на 101 листах..

Подписи лиц, проводивших проверку

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора:

Л.Ю. Романенко

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории

И.А. Кошкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Рауваева Екатерина Петровна зав. МАДОУ № 20

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” мая 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)